

CATALOGUE **BOIS**



Z.I. Forello Tanjombato
Antananarivo Atsimondrano





Structures

BLC
Charpentes
Pergolas
Maisons en bois
BRT et aires de jeux
Escalier et garde corps
Claustra



Revêtements : sol, mur, toiture, plafond

Bardeaux
Caillebotis
Frises
Clin
Parquet & parkex
Profilé



Menuiseries

Portes
Fenêtres



Ameublement

Meubles



Finitions

Vernis
Lasures
Peintures



Références

Secteurs : Aérien, Concessionnaires
Immobilier, Santé





Tongasoa, chez hazovato®

hazovato® est le nom commercial de la **Société de Promotion Immobilière** (SPI) Forello, fondée en 1956. Il s'agit d'une entreprise familiale franco-malgache, actuellement dirigée par la troisième génération depuis son créateur.

À ses débuts, l'activité principale de la société se concentrait sur la construction à Antananarivo, avec son siège basé à Ankondrano. Très tôt, le promoteur a choisi d'investir dans des projets urbains, industriels et résidentiels dans la zone sud de la capitale, une région dénommée « Forello ».



CHANTIER DU LOTISSEMENT TAMBATRA

1970



1^{ER} SÉCHAGE À BOIS DE HAZOVATO

1980

Pionnière dans la fabrication industrielle de mobilier en bois massif à Madagascar, hazovato® a rapidement développé la production en série de mobilier en bois de pin, provenant de ses propres forêts, judicieusement choisies pour leur productivité et leur gestion durable. Aujourd'hui, les installations de production s'étendent sur plus de 8 hectares.

Soucieuse de l'environnement, l'entreprise a progressivement orienté ses activités industrielles vers des solutions plus écologiques, en particulier dans les secteurs du bois et de la pierre. Les nouvelles réglementations de 2019, interdisant l'exploitation des bois durs issus des forêts primaires de Madagascar, ont renforcé son engagement en matière de durabilité. Aujourd'hui, hazovato® possède 3 stations forestières (Ambatondradama, Fihonana, Ankaratra), et gère également des carrières, dans le respect constant des normes environnementales. Il est à noter que ces forêts situées à 2 000 mètres d'altitude sur des terres volcaniques sont cultivées sans recourir à des pesticides, insecticides chimiques ou engrais artificiels.

En tant que référence dans le domaine des matériaux de construction, hazovato® offre une gamme complète de produits, allant de la menuiserie en bois massif et MDF, aux revêtements en bois, pierre et béton, ainsi que des profilés en bois et des ouvrages préfabriqués en béton.

L'entreprise met un point d'honneur à offrir à sa clientèle des finitions soignées, adaptés à tous les types de projets, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, à destination de secteurs professionnels, culturels ou encore touristiques.

ESSENCES ET UTILISATIONS

Chez hazovato®, nous sélectionnons avec soin des essences de bois de qualité pour garantir des produits durables et esthétiques. Dans notre usine, nous utilisons principalement 8 essences de bois: le Pin, l'Eucalyptus, le Cryptomeria, le Niové, le Frêne, le Dibétou, l'Epicéa et le Chêne clair.

Chacune de ces essences offre des caractéristiques uniques, alliant robustesse et élégance, pour répondre à vos besoins en matière d'immobilier, de mobilier et de décoration.

ESSENCES DE BOIS ▼	UTILISATIONS			
	STRUCTURES	REVÊTEMENTS	MENUISERIES	AMEUBLEMENT
PIN <i>Pinus patula</i>	• BLC • Charpentes • Pergolas • Maisons en bois • BRT et aires de jeux • Garde-corps • Escaliers • Claustres	• Bardeaux • Caillebotis • Frises • Clin • Parquets • Profilé 1/4 de rond • Couver-joint • Plinthe • Gorge • Corniche	• Portes • Fenêtres	• Meubles
CRYPTOMERIA <i>Cryptomeria japonica</i>				• Meubles
EUCALYPTUS <i>Eucalyptus robusta</i>	• Garde-corps • Escaliers • Claustres	• Caillebotis • Frises • Parquets • Parkex • Couver-joint • Plinthe • Gorge	• Portes • Fenêtres	• Meubles
NIOVÉ <i>Staudtia kamerunensis</i>		• Parquets • Plinthe	• Portes	• Meubles
FRÊNE <i>Fraxinus excelsior</i>		• Parquets • Plinthe	• Portes	• Meubles
DIBETOU <i>Lovoa trichilioides</i>		• Parquets • Plinthe	• Portes	• Meubles
EPICÉA <i>Picea abies</i>	• Charpentes • Pergolas • Maisons en bois	• Parquets		
CHÊNE CLAIR <i>Quercus petraea</i>		• Parquets • Plinthe	• Portes	• Meubles

NOS BOIS TENDRES

PIN

Pinus patula



CRYPTOMERIA

Cryptomeria japonica



EPICÉA

Picea abies



NOS BOIS MI-DURS


EUCALYPTUS

Eucalyptus robusta



DIBETOU

Lovoa trichilioides



NOS BOIS DURS

NIOVÉ

Staudtia kamerunensis



FRÊNE

Fraxinus excelsior



CHÊNE CLAIR

Quercus petraea



- **Le bois** est un **matériau vivant**.
- Nécessite des traitements [insecticide et fongicide] suivant les conditions d'utilisation.
- Un **entretien** périodique est **obligatoire** [surtout en extérieur.]

CLASSE DE RISQUES

Pour évaluer les risques de dégradation des bois et les traitements éventuels de préservation qui en découlent, **5 classes** de risques sont définies par la norme EN335-2.

Classe de risques	Emploi du bois
1	en intérieur, où le bois reste sec
2	en intérieur, avec risque d'humidité occasionnelle
3	en extérieur, sans contact avec le sol, mais soumis à des intempéries
4	en extérieur, en contact direct avec le sol ou l'eau douce
5	en contact permanent avec l'eau de mer

●●● En matière de construction, les bois couramment utilisés en **intérieur** présentent **peu de risques** et relèvent des classes 1 et 2.

●●● En **extérieur**, les bois sont plus sujets aux **dégradations**, et relèvent des classes 3, 4 et 5.

TRAITEMENT DE PRÉSERVATION HAZOVATO®

SUIVANT CLASSE DE RISQUES

Type d'emploi	Classe de risques	Risque biologiques	Produits utilisés
Parquets	1 et 2	Insectes	Insecticide / fongicide
Menuiseries intérieures			
Charpente intérieure			Autoclave 8kg/m ³
Menuiseries extérieures	3 et 4	Insectes Pourriture Champignons	Autoclave 8kg/m ³
Charpente extérieure			Autoclave 12kg/m ³
Balcons, ossature bois			
Bardages			
Poteaux jirama			Autoclave 16kg/m ³
Contact avec l'eau de mer	5		Autoclave 24kg/m ³

CERTIFICATIONS

TRAITEMENT DE BOIS

Les bois sont traités suivant leur classe de risque dépendant de l'utilisation 1, 2, 3 et 4 décrit précédemment.

Notre produit de traitement préventif (*fongicide, insecticide et anti-termite*) est certifié CTB - P+ et accepté par l'union européenne.

Cette certification atteste :

- L'efficacité du produit pour prévenir les attaques du bois ou des produits à base de bois par des organismes biologiques détruisant ou altérant son l'aspect.
- L'aptitude à l'usage du produit lorsqu'utilisé avec des procédés reconnus (traitement sous vide et pression), pour faire du bois un matériau fiable et sûr dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.
- Du maintien de la qualité du produit par des audits techniques réguliers de leur fabrication et de leur contrôle sur site de production.
- La pertinence de l'information technique accompagnant le produit.



LA CERTIFICATION FORESTIÈRE DE HAZOVATO®



hazovato® est certifiée selon les normes FSC® (Forest Stewardship Council®) :

- FSC Controlled Forest Management (FSC - C212135) pour sa gestion forestière de la Station Forestière d'Ambatondradama et
- FSC Chain of Custody (FSC - C217828) pour sa chaîne de traçabilité de production de bois lamellé-collé.

Le FSC® est une organisation internationale à but non lucratif consacrée à la promotion d'une gestion forestière responsable dans le monde entier. FSC® élabore des normes en s'appuyant sur des principes de gestion forestière responsable. Il encourage une gestion écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts dans le monde entier.

Cette certification permet de :

- Garantir la contribution de l'exploitation forestière et de la chaîne de transformation au développement durable.
- Renforcer l'engagement de la société sur la préservation des forêts pour les générations futures
- Assurer la traçabilité du produit



« Demandez nos produits certifiés auprès de notre service commercial. »

Le lamellé-collé, ou bois lamellé, associe par collage à plat et fils parallèles plusieurs lamelles de bois massifs.

Ce mode de fabrication fait du lamellé-collé un **matériau de construction** aux caractéristiques constantes et garanties:

AVANTAGES

- **NATUREL**

- | Authenticité du matériau naturel, harmonies intégrées

- **PERFORMANT**

- | Matériau à capacité structurale élevée
- | Permet de franchir de grandes portées
- | Stable au feu
- | Résistant à la corrosion
- | Adaptable en toutes circonstances
- | Légèreté du matériau (poids)

- **EXPRESSIF**

- | Art conjugué de l'architecte et du constructeur; offre aux architectes la liberté la plus complète pour les formes qu'ils conçoivent.

- **ECONOMIQUE**

- | Rapidité de livraison et délai réduit de montage
- | Coûts d'entretiens réduits



RÉSISTANCE

Au feu et à la chaleur

- dépendante de l'épaisseur

Mécanique

- dépendante de la portée

CERTIFICATION



Produits en bois lamellé collé

Suivant norme européenne

EN 14080 - 2013 Bois lamellé-collé

Caractéristiques

GL28h

Résine aminoplaste-Type I-B

DIMENSIONS

Longueurs	jusqu'à 20 m ou +[à étudier]
Largeurs	variables
Epaisseurs	variables
Sections standard (mm)	60 x 60 64 x 132 85 x 132 85 x 176 85 x 220 110 x 220 110 x 264

ESSENCE

PINS

Provenance

- Forêt certifiée FSC de hazovato®-Madagascar

UTILISATION

BATIMENT

Charpente: poutres, solivage...

Escaliers

Mezzanine

TRAVAUX PUBLIC

Pont japonais

MEUBLES ET MENUISERIES

Piètements

Dessus de table

DIVERS

Quille de bateau

Mâts...



CHARPENTES

2 types de Charpentes en Bois

chacune adaptée à des besoins spécifiques en termes de structure

• CHARPENTE INDUSTRIELLE (CI)

Structure préfabriquée en bois massif, assemblée avec connecteurs métalliques pour former des fermettes.



• CHARPENTE EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ (BLC)

Constituée de lamelles de bois collées sous pression, elle permet de créer des poutres robustes et légères, droites ou courbées.

► Pourquoi choisir le bois lamellé-collé de hazovato® pour vos charpentes ?

- **Excellente résistance mécanique**
[Idéal pour les grandes portées]
- **Flexibilité architecturale**
[Convient à des formes et des conceptions variées]
- **Durabilité**
[Résiste aux conditions climatiques, aux insectes et aux champignons]
- **Impact environnemental positif**
[Fabriqué à partir de bois certifié]



CHARPENTES SUR MESURE

Structures résidentielles | Constructions agricoles | Bâtiments industriels
Projets architecturaux complexes | Espaces publics (*gymnases, écoles, piscines*)



Caractéristiques techniques

Suivant modèle ou conception

Options personnalisables

- Dimensions *adaptées à vos besoins*
- Courbures et designs uniques
- Traitements à cœur suivant les classes de risques

ESSENCE

PINS

Provenance

- Forêt certifiée FSC de hazovato®-Madagascar



SERVICES ASSOCIÉS

- Étude technique et conception
Analyse de vos besoins et proposition de solutions sur mesure
- Fabrication de qualité
Respect des normes
- Pose
Pose réalisée par des professionnels qualifiés
- Assistance de pose
Accompagnement à chaque étape pendant l'installation

APPLICATIONS PRATIQUES

Résidentiel

Maisons individuelles
Extensions et surélévations

Industriel et Agricole

Hangars
Stalles et granges

Espaces Publics

Salles de sport
Amphithéâtres
Passerelles piétonnes

PERGOLAS

PERGOLAS EN BOIS

Une **solution élégante et fonctionnelle** pour aménager vos **espaces extérieurs**. Qu'il s'agisse de créer une zone ombragée, de structurer un jardin ou d'ajouter une touche esthétique à votre terrasse, nos pergolas en bois s'adaptent à toutes vos envies tout en offrant robustesse et durabilité.



► Pourquoi choisir hazovato® pour vos pergolas en bois ?

- **Esthétisme naturel**
[Le bois apporte une chaleur visuelle et s'intègre harmonieusement dans tout environnement]
- **Polyvalence d'installation**
[Conçues pour s'adapter à divers espaces *terrasses, jardins, patios, espaces publics*]
- **Durabilité**
[Traitées pour résister aux intempéries, aux insectes et aux moisissures]
- **Options sur mesure**
[Personnalisation possible pour répondre à tous vos besoins]



PERGOLAS STANDARDS

Idéales pour les *jardins* et *terrasses*, ces pergolas offrent un design intemporel qui met en valeur les *espaces extérieurs* tout en offrant une ombre agréable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▪ En **bois lamellé-collé (BLC)**

Dimensions hors tout

▪ largeur: **3 m** | ▪ longueur: **6 m** | ▪ hauteur: **3 m**

Finitions ▪ **Lasuré**

Essence ▪ **Pin traité en autoclave** 12kg/m³



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▪ En **bois lamellé-collé (BLC)**

Dimensions hors tout

▪ largeur: **4 m** | ▪ longueur: **4,8 m** | ▪ hauteur: **2,40 m**

Finitions ▪ **Lasuré**

Essence ▪ **Pin traité en autoclave** 12kg/m³

DESIGN ET PERSONNALISATION

Couleurs disponibles
[si applicable]

▪ Bois naturels ou teintés

Accessoires personnalisables

▪ Ajout de rideaux, mobilier, ...

PERGOLAS SUIVANT VOS BESOINS

Pensées pour des *projets flexibles*, ces pergolas au design épuré s'intègrent parfaitement dans des *espaces contemporains*. Elles allient *esthétique* et *technologie* pour un *confort* optimal en fonction des *besoins spécifiques*.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▪ Pergolas ronde en **bois lamellé-collé (BLC)**

Dimensions

▪ Rayon: **2 m** | largeur: **3,46 m** | Hauteur: **3 m**

Finitions ▪ **sans finition**

Essence ▪ **Pin traité en autoclave 12kg/m³**

Accessoires ▪ **2 bancs + coussin**

● DESIGN ET PERSONNALISATION

Suivant modèle ou conception

- En Bois lamellé-collé (BLC)
- Accessoires personnalisables [ajout de coussins, mobilier, ...]
- Couleurs disponibles [si applicable]
- Toitures

Nos services

- *Étude personnalisée* [Analyse de vos besoins et conception sur mesure]
- *Fabrication locale* [Pergolas conçues selon des normes strictes de qualité]
- *Pose* [Pose réalisée par des professionnels qualifiés]
- *Assistance de pose* [Accompagnement à chaque étape pendant l'installation]
- *Entretien* [Conseils d'entretien pour maximiser la durabilité]

● APPLICATIONS PRATIQUES

- Espaces extérieurs pour hôtels et restaurants
- Terrasses haut de gamme
- Jardins avec aménagements modernes
- Espaces événementiels temporaires
- Marchés en plein air ou zones de vente
- Aires de détente dans les parcs publics

MAISONS EN BOIS

Naturelles, durables et élégantes, les maisons en bois sont la solution idéale pour un mode de vie respectueux de l'environnement, tout en offrant **confort** et **esthétique**. Hazovato® vous présente une gamme variée de modèles adaptés à tous les besoins et budgets.



AVANTAGES DES MAISONS EN BOIS

- **Écologique :**
 - *Matériaux renouvelables et faible empreinte carbone*
- **Rapide à construire :**
 - *Systèmes préfabriqués pour une installation rapide*
- **Personnalisable :**
 - *Conception sur mesure pour répondre à vos attentes*
- **Confortable :**
 - *Une régulation naturelle de l'humidité et de la température*

MODÈLES ET DESIGNS HAZOVATO®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Maison en clin avec étage

▪ Dimensions	▪ 10.15m x 5.15m (52.27 m²)
▪ Essence	▪ Pin traité en autoclave 12kg/m³ [selon différentes classes de risque]
▪ Revêtement sol	▪ parquet ccp 82x23 ▪ caillebotis en pin
▪ Menuiseries	▪ Pin sans finition
▪ Couverture prévue en tôle	
▪ Sans application de produit de surface	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Maison en clin sur dalle suivant plan 852

▪ Dimensions	▪ 7.12 m x 6.80 m x 4.14 m
▪ Essence	▪ Pin traité en autoclave 12kg/m³ [selon différentes classes de risque]
▪ Couverture en tôle galva 50/100 ^{ème}	
▪ Sans application de produit de surface	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Bungalow en brt 5,08 x 3,83 avec terrasse réf 832 pin autoclave 12kg/m³ sans application de produit de surface

▪ Dimensions	▪ 5.08 m x 3.83 m x 2.5 m
▪ Essence	▪ Pin traité en autoclave 12kg/m³ [selon différentes classes de risque]
▪ Couverture en tôle	
▪ Bardage bois en 1/2 BRT sur 2 pignons	
▪ Sans application de produit de surface	


MODÈLES SUR MESURE

SUIVANT VOS BESOINS


Construire *une maison en bois sur mesure*, c'est faire le **choix** d'un habitat sain, **durable** et parfaitement **adapté à votre mode de vie**. Grâce à notre expertise, nous concevons des maisons qui allient esthétique et confort.




Façade Principale




Façade Postérieure



CHARPENTE



Façade Laterale Droite



Façade Laterale Gauche

OPTIONS DE PERSONNALISATION

- Finitions extérieures • Bardages en bois (clin ou demi BRT), lasuré ou peint.
- Aménagements intérieurs • Parquets, escaliers, caillebotis.
- Toitures • Toitures en tôle ou en bardeau.
- Extensions • Ajout de terrasses, garages, ...

Nos services

- Étude et conception : Plans personnalisés en fonction de vos attentes.
- Fabrication et assemblage : Matériaux de haute qualité, préfabrication en atelier.
- Construction clé en main : Montage rapide avec suivi professionnel.
- Service après-vente : Entretien, conseils et évolutivité de votre habitat.

BRT ET AIRES DE JEUX



BRT ou BOIS ROND TOURNÉ

Découvrez notre gamme complète de produits en **bois ronds tournés** (BRT) et de structures d'**aires de jeux**. Fabriqués avec soin et selon des normes strictes, nos produits offrent une *durabilité exceptionnelle* et un *esthétisme naturel*, parfaitement adaptés aux projets *extérieurs*.

BOIS ROND TOURNÉ


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[BRT ou DEMI-BRT]

▪ Diamètre disponible	▪ 50- 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mm 120 - 130 - 140 - 150 - 160 mm
▪ Longueur	▪ Variable jusqu'à 4 m
▪ Essence	▪ Pin brut Pin traité en autoclave 8, 12 ou 16 kg/m ³ <i>[selon différentes classes de risque]</i>
▪ Options	▪ Simple sans usinage ou avec usinage ▪ 1/2 BRT simple ou avec usinage (profilé)
▪ Sans finition	

APPLICATIONS PRATIQUES

- Poteaux ou traverses en BRT ou 1/2 BRT
- Guerites
- Meubles de jardin
[abri, banc, bac à fleurs, balançoire]
- Aires de jeux, tour de jeux, chalet
- Clôtures et délimitations
- Maisonnette et Maison en bois en BRT
[Bungalow , kiosque, loge de gardien, ...]





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Guérite 1/2BRT avec porte avec couverture
tôle plane prés-laquée

Dimension

▪ Longueur: 1,74 m ▪ Largeur: 2,6 m ▪ Profondeur: 1,72 m

▪ Essence

▪ Pin traité en autoclave 8kg/m³
[selon différentes classes de risque]

▪ Finition

▪ Lasuré

AIRES DE JEUX

Offrez aux enfants des espaces ludiques et sécurisés grâce à nos aires de jeux en BLC et BRT. Alliant le charme naturel du bois travaillé avec soin et une conception robuste, nos installations encouragent le jeu, la créativité et l'exploration dans un environnement respectueux de l'environnement.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Maisonnnette sans terrasse en BRT posé sur pilotis

Dimension		
▪ Longueur: 3.88m	▪ Largeur: 3.17m	▪ Volume: 4.5 m ³
▪ Essence	▪ Pin traité en autoclave 12kg/m ³ [selon différentes classes de risque]	
▪ Accessoir	▪ Pieux, garde corps, caillebotis, escalier toboggan, bac sable	
▪ Finition	▪ Lasuré	

NOS SERVICES

- Étude et Conception Personnalisée
| Analyse de vos besoins, conception sur mesure et intégration dans votre espace.
- Fabrication Artisanale
| Travail du bois tourné réalisé par des artisans qualifiés, garantissant qualité et durabilité.
- Pose ou assistance de pose
| Montage sur site par des équipes expérimentées, accompagnement à chaque étape pendant l'installation.
- Maintenance et Suivi
| Programmes d'entretien pour assurer la longévité et la sécurité des installations.



ESCALIERS ET GARDE-CORPS

Découvrez notre gamme d'escaliers et de garde-corps en bois, alliant savoir-faire artisanal, design contemporain et robustesse. Conçus pour répondre aux exigences esthétiques et sécuritaires de tout type d'habitat, nos produits offrent un rendu chaleureux et naturel tout en garantissant une grande durabilité.



ESCALIERS EN BOIS

Conçus pour s'intégrer dans tous types d'environnements (résidentiel, tertiaire, commercial), nos escaliers en bois se déclinent en plusieurs styles de votre choix.


► Pourquoi choisir nos escaliers ?

- Fabrication artisanale de qualité
- Adaptés à tous types d'intérieurs
- Possibilité de design sur-mesure
- Pose rapide et propre

ESCALIERS SUR MESURE

Design à la demande du client





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Escalier droit

Dimension

- Longueur: 3.88m
- Largeur: 3.17m


Essence

- Kininina
- Pin traité en autoclave 12kg/m³
[selon différentes classes de risque]


Finition

- Lasure | Vernis

ESCALIERS COLIMAÇON



Escalier Colimaçon Ø1400
(sans limon)



Escalier Colimaçon Ø1400
(avec limon)

GARDE-CORPS EN BOIS

Nos garde-corps en bois offrent une protection élégante tout en sublimant votre environnement, intérieur comme extérieur.



AVANTAGES DES GARDE-CORPS EN BOIS



- **Sécurité renforcée**
_____ protège efficacement contre les chutes tout en offrant un soutien robuste.
- **Esthétique naturelle**
_____ apporte une touche chaleureuse et élégante aux balcons, terrasses et escaliers.
- **Durabilité**
_____ bois traité contre l'humidité, les insectes, etc. pour une résistance accrue.
- **Personnalisation**
_____ possibilité de choisir des essences de bois, finitions et designs.
- **Installation simple**
_____ options de fixation adaptées aux différents types de surfaces.
- **Écologique**
_____ fabriqué à partir de bois issu de forêts gérées durablement (certification FSC).

SERVICES ASSOCIÉS

- **Conseil et Conception**
_____ Étude de vos besoins et création de plans personnalisés.
- **Fabrication et Assemblage**
_____ Production sur mesure dans nos ateliers, avec un contrôle qualité.
- **Installation Professionnelle**
_____ Pose réalisées par des équipes qualifiées.

APPLICATIONS PRATIQUES

Résidentiel *[Maisons individuelles, appartements, villas]*
Commercial et tertiaire *[Bureaux, hôtels, centres commerciaux]*
Espaces extérieurs *[Balcons, terrasses, ponts et passerelles]*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▪ Matériaux	▪ Bois massif / bois lamellé-collé (BLC)
▪ Dimension	▪ Variable suivant besoin du client
▪ Finitions	▪ vernis, lasure, peinture selon l'usage <i>[intérieur/extérieur]</i>
▪ Essence	▪ Kininina ▪ Pin traité en autoclave <i>[selon différentes classes de risque]</i> ▪ Pin non traité



Nous proposons une gamme variée de solutions esthétiques et fonctionnelles pour délimiter, structurer et embellir vos espaces intérieurs et extérieurs.

CLAUSTRA INTERIEUR

Parfaits pour séparer les espaces avec élégance, nos claustras d'intérieur offrent une touche de modernité et de chaleur.

AVANTAGES DE NOS PRODUITS

- Esthétique moderne et naturelle
- Bois issu de forêts gérées durablement [certification FSC]
- Facilité d'installation
- Personnalisation selon vos besoins

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Kits de fixation
- Options de personnalisation [teinte, gravure]
- Traitements spécifiques [selon utilisation]

EXEMPLES D'UTILISATION

- Séparation d'espaces
[dans un salon ou une chambre]
- Création de coins intimes
[dans un bureau ou un commerce]
- Élément décoratif
[pour moderniser un intérieur]



CLAUSTRA STANDARD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Claustra vertical avec 2 cadres, en BLC

Dimension

▪ H: 2.20m | ▪ L: 0.6m | ▪ P: 0.15m

Essence : ▪ Kininina ou pin

Finition : ▪ Vernis



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Claustra motif rayon de soleil en BLC

Dimension

▪ H: 1.50m | ▪ L: 1.50m | ▪ P: 0.12m

Essence : ▪ Kininina

Finition : ▪ Vernis

CLAUSTRA SUR MESURE

SUIVANT VOS BESOINS



Une solution écologique et esthétique pour vos projets de couverture et de bardage. Nos bardeaux sont fabriqués à partir de bois de haute qualité, garantissant une durabilité optimale et une résistance accrue aux intempéries.



MODE DE TRAITEMENT

En autoclave sous vide et pression avec du TANALITH C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bardeaux en bois destiné pour la couverture

Essence:	▪ Pin traité en autoclave [Classe d'emploi: 3]
Anti termites:	▪ Oui
Couleur:	▪ Légèrement verte après traitement
Fongicide:	▪ Oui
Couleur:	▪ Légèrement verte après traitement

Dimensions et formes


▪ L: 41 cm	▪ l: 10 cm	▪ Ep: 1.3/0.5 cm
▪ Poids environ:	▪ 18.5 kg/m ²	
▪ Nombre par m ² :	▪ 80 unités	
▪ Conditionnement:	▪ Colis de 2m ²	

► Pourquoi choisir nos bardeaux ?

- 100 % naturel et écologique
- Esthétiques et authentiques
- Excellentes résistances aux intempéries
- Adaptés aux climats humides et froids
- Faciles à poser et à entretenir




Une solution idéale pour aménager vos espaces extérieurs avec élégance et durabilité. Nos caillebotis sont conçus à partir de bois sélectionnés pour leur robustesse et leur résistance aux intempéries.



► Pourquoi choisir nos caillebotis ?

- Installation rapide et sans outillage complexe
- Résistants aux intempéries et aux insectes
- Apportent une touche naturelle et élégante à vos extérieurs
- Adaptés à tous types de sols
- Faciles à entretenir et à remplacer



Caillebotis 82/24 - posé sur lambourde

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caillebotis en bois [posé sur lambourde]

Dimension Standard:

▪ L: Suivant demande du client ▪ l: 82 mm ▪ Ep: 24 mm

Finition : ▪ Lasure

Essence :

- Kininina
- Pin traité en autoclave
[selon différentes classes de risque]

Les frises en bois sont des éléments décoratifs intemporels qui ajoutent une touche de sophistication et de raffinement intérieurs [Murale et Plafond]. Utilisées dans une variété d'applications, elles servent non seulement à embellir vos espaces mais aussi à protéger et à mettre en valeur certaines structures architecturales.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Frises [standard]

Dimension			
Longueur:	▪ Suivant demande du client	▪ l: 82 mm	▪ Ep: 14 mm
	▪ Abouté 4 m	▪ l: 55 mm	▪ Ep: 14 mm
Essence :	▪ Kininina		
	▪ Pin traité en autoclave [selon différentes classes de risque]		
	▪ Pin non traité	▪ Pin non traité mais bleui	
Finition :	▪ Vernis / Lasure / Peinture		
		▪ Peinture / Lasure / Teinte	



[Frise - pin traité]



[Frise - pin non traité]

Le clin en bois est un revêtement extérieur idéal pour donner du cachet à une façade tout en assurant une excellente protection contre les intempéries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clin [standard]

Dimension		
Longueur :	- Toutes longueurs - Abouté 4 m	- l: 82 mm - Ep: 24 mm
Essence :	Pin traité en autoclave <i>[selon différentes classes de risque]</i>	
Finition :	Lasure	

► Pourquoi Choisir Nos Clins ?

- Bois léger et facile à travailler.
- Bois issu de forêts gérées durablement [certification FSC].
- Produits résistants et faciles à poser.
- Service sur-mesure : découpe et traitement personnalisés.

PARQUET & PARKEX

Le parquet et le Parkex en bois sont des solutions esthétiques et durables pour le revêtement des sols intérieurs et extérieurs. Ils offrent un confort et une durabilité exceptionnels tout en mettant en valeur la beauté naturelle du bois.



PARQUET


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Parquet [standard]

[Posé sur lambourde]

Dimension

▪ L: 4 m			▪ l: 82 mm	▪ Ep: 24 mm	▪ l: 82 mm		▪ Ep: 23 mm
Essence :	▪ Kininina ▪ Pin traité en autoclave <i>[selon différentes classes de risque]</i> ▪ Niové				▪ Contrecollé - Kininina <i>[80% Pin + 20% Kininina]</i>		▪ Pin non traité mais bleui
Finition :	▪ Sans finition						▪ Peinture / Lasure / Teinte



PARKEX

Le Parkex est une solution innovante combinant la beauté du bois et une haute résistance aux conditions extrêmes. Idéal pour les espaces commerciaux et les pièces à fort passage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Parquet [standard]


[Posé sur chape]

Dimension

▪ L: 200 mm	▪ l: 50 mm	▪ Ep: 10 mm ou 8 mm
-------------	------------	---------------------

Essence :	▪ Kininina
-----------	------------

Finition :	▪ Sans finition
------------	-----------------



Le profilé en bois est un élément façonné utilisé en menuiserie, décoration et construction. Il peut servir pour les plinthes, corniches, couvre-joints, encadrements de portes et fenêtres, ainsi que pour des aménagements intérieurs et extérieurs.

PRODUITS PROFILÉ

1/4 DE ROND

Dimension

▪ Toutes longueurs	▪ l: 25 mm	▪ Ep: 25 mm
Essence :	▪ Pin traité en autoclave [selon différentes classes de risque] ▪ Pin non traité	



COUVRE JOINT

Dimension

▪ Toutes longueurs	▪ l: 30 mm	▪ Ep: 12 mm
Essence :	▪ Kininina ▪ Pin traité en autoclave [selon différentes classes de risque] ▪ Pin non traité	
Option :	▪ Avec chanfreins ▪ Sans chanfreins	



PLINTHE

Dimension

▪ Toutes longueurs	▪ l: 90 mm	▪ Ep: 15 mm
Essence :	▪ Pin traité en autoclave [selon différentes classes de risque] ▪ Pin non traité	
Option :	▪ Avec chanfreins ▪ Sans chanfreins	
▪ Toutes longueurs	▪ l: 70 mm	▪ Ep: 18 mm
Essence :	▪ Kininina	
Option :	▪ Avec chanfreins	



GORGE

Dimension

▪ Toutes longueurs	▪ l: 35 mm	▪ Ep: 35 mm
Essence :	▪ kininina ▪ Pin traité en autoclave <i>[selon différentes classes de risque]</i> ▪ Pin non traité	



CORNICHE

Dimension

▪ Toutes longueurs	▪ l: 45 mm	▪ Ep: 35 mm
Essence :	▪ Pin traité en autoclave <i>[selon différentes classes de risque]</i> ▪ Pin non traité	



AVANTAGES DES PROFILÉS EN BOIS

- **Finition esthétique :**
Apporte une touche décorative et une transition harmonieuse entre les surfaces.
- **Protection et résistance :**
Protège les murs, les sols et les angles des chocs et de l'usure.
- **Isolation thermique et phonique :**
Améliore le confort en réduisant les pertes de chaleur et les bruits.
- **Facilité d'installation :**
Se fixe facilement avec de la colle, des clous ou des vis.
- **Matériau écologique :**
Durable, recyclable et biodégradable.

OÙ UTILISER UN PROFILÉ EN BOIS ?

- **En intérieur :**
Plinthes, corniches, moulures, encadrements de portes et fenêtres.
- **En extérieur :**
Bardages, clôtures, terrasses.
- **En mobilier :**
Bibliothèques, étagères, cadres décoratifs.

MENUISERIES

PORTES ET FENÊTRES

Spécialistes de la conception et de la fabrication de menuiseries en bois, nous vous proposons une large gamme de portes et fenêtres alliant esthétique, robustesse et performance thermique.


PORTES

Nos portes sont conçues pour offrir sécurité, isolation et élégance. Elles sont disponibles en plusieurs styles et finitions pour s'adapter à vos envies.


TYPES DE PORTES

- **Porte Fano**
Porte rainurée utilisant des largeurs du bois de placage différents
- **Porte Miva**
Portes avec des lames moins large décoré de rainure


- **Porte Nora**
Portes avec rainuré avec des motifs en miroir côte à côte
- **Porte Vohitra**
Portes avec les placages dans le sens de la longueur
- **Porte Haïta**
Portes avec les placages dans le sens de la largeur




[Porte Fano]




[Porte Miva]



[Porte Nora]



[Porte Vohitra]



[Porte Haïta]

Design et essence de bois: Suivant vos besoins...

FENÊTRES

Nos fenêtres en bois combinent élégance et performance énergétique. Elles garantissent une excellente isolation thermique et acoustique tout en apportant du cachet à votre habitation.

ESSENCES DE BOIS

- Pin traité en autoclave
[selon différentes classes de risque]
- Kininina
[traitement insecticide périodique selon risques]

TYPES DE FENÊTRES

• Fenêtres à battants


Classiques et fonctionnelles.

• Fenêtres oscillo-battantes


Pratiques et aérées.

• Fenêtres sur mesure


Adaptées à vos besoins spécifiques.




F0 (grand vitrage)
Fenêtre traditionnelle
[avec cremone apparente]



F1 (petits crx.)
Fenêtre traditionnelle
[avec cremone apparente]



V1
Volet traditionnel
[avec cremone apparente]



N X
X = Nombre de lame nacos
[ex: X=3, N3 (nacos 3 lames)]

AMEUBLEMENT

Chaque pièce est fabriquée avec soin pour allier esthétique, durabilité et respect de l'environnement. Découvrez nos créations uniques adaptées à tous les intérieurs.



MOBILIER DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bureau en L pivotant (dessus mixte MDF/pin)
a/3 tiroirs pin bicolore vernis sohihy/noir

Dimension

▪ L: 1.45 m | ▪ l: 0.753 m | ▪ Ep: 1.43 m

Poids : ▪ 61 kg

Essence : ▪ Pin avec revêtement MDF

Finition : ▪ Vernis



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bureau /table design kinina verni Teinté
Palissandre

Dimension		
▪ L: 2,35 m	▪ l: 0,75 m	▪ Ep: 1,57 m
Poids : ▪ 75 kg		
Essence : ▪ Pin / Kininina / Cryptomeria japonica		
Finition : ▪ Vernis		




MOBILIER DE CHAMBRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lit 2 places pour matelas 1,6m x 2m (style rainure)
Pin Peinture Seahell (4-10-3)

Dimension		
▪ L: 2,12 m	▪ l: 1,22 m	▪ Ep: 1,66 m
Poids : ▪ 88 kg		
Essence : ▪ Pin / Kininina / Cryptomeria japonica		
Finition : ▪ Peinture		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lit 2 places Cryptomeria verni naturel

Dimension		
▪ L: 1,93 m	▪ l: 0,75 m	▪ P: 1,4 m
Poids : ▪ 67,5 kg		
Essence : ▪ Cryptomeria japonica		
Finition : ▪ Vernis		



MOBILIER DE SALON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canapé capitonné ovoïde en 2 modules pin autoclave 8kg/m³ sans finition

Dimension		
▪ L: 2.73 m	▪ l: 0.75 m	▪ Ep: 1.784 m
Poids : ▪ 110 kg		
Essence : ▪ Pin		
Finition : ▪ Sans finition		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canapé arrondi capitonné en 2 modules pin sans finition

Dimension		
▪ L: 3.07 m	▪ l: 0.67 m	▪ Ep: 1.55 m
Poids : ▪ 154 kg		
Essence : ▪ Pin		
Finition : ▪ Sans finition		



MOBILIER DE SALLE À MANGER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table galet dessus BLC (2,5m x 1,1m) Pin Verni naturel

Dimension		
▪ L: 2.5 m	▪ l: 0.75 m	▪ Ep: 1.1 m
Poids : ▪ 103 kg		
Essence : ▪ Pin		
Finition : ▪ Vernis		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuisine complète

Dimension: ▪ A la demande du client

Essence : ▪ Kininina ou pin

Finition : ▪ Vernis / Peinture



MOBILIER EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chaise ronde (BLC) Pin autoclave 8kg/m³

Lasure Noyer

Dimension

▪ L: 0.65 m | ▪ l: 0.75 m | ▪ Ep: 0.65 m

Poids : ▪ 72.8 kg

Essence : ▪ Pin

Finition : ▪ Lasure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fauteil de jardin dim 0,70m x 0,83m x 0,75m

Finition Lasure noyer. Essence de bois en Pin autoclave 12kg/m³


Dimension

▪ L: 0.7 m | ▪ l: 0.75m | ▪ Ep: 0.7 m

Poids : ▪ 61.6 kg

Essence : ▪ Pin


Finition : ▪ Lasure



FINITIONS

Le choix de la finition est essentiel pour protéger, embellir et prolonger la durée de vie du bois. Ce catalogue présente les principales finitions disponibles : vernis, lasures, peintures et laques.

VERNIS




Vernis naturel



Pin traité autoclave
avec du vernis naturel


PEINTURE

[SANS ENDUIT]




Peinture Blanche
[PB]


VERNIS TEINTÉS




Teinté Acajou
[TA]




Baobab
[TBB]




Gris anthracite
[TH]




Teinté Gris
[TG]



Teinté Ivoire
[TI]




Teinté Jaune
[TJ]




Teinté Kaki
[TK]




Teinté Mauve
[TM]




Teinté Noir
[TO]




Teinté Noyer
[TN]




Teinté Palissandre
[TP]



Teinté Rose
[TR]




Teinté Rouge
[TU]




Teinté Saumon
[TS]



Teinté Sohiky
[TY]




Teinté Vert
[TE]




Teinté Violet
[TD]


VERNIS TEINTÉS COULEURS PASTEL




**Bleu
pastel**




**Vert
pastel**




**Sohihy
pastel**



**Blanc
pastel**



**Rouge
pastel**



**Rose
pastel**

LAQUES


[AVEC ENDUIT]




**Laquée
Gris
[LAG]**




**Laquée
Vert
[LV]**




**Laquée
Jaune
[LJ]**




**Laquée
Blanc
[LB]**



**Laquée
Noir
[LAN]**



**Laquée
Bleu
[LL]**



**Laquée
Rose
[LR]**



**Laquée
Rouge
[LAR]**

COULEURS DU MDF




**MDF
Pin**



**MDF
Teak**




**MDF
Blanc**




**MDF
Noir**

LASURE


POUR VOS EXTERIEURS




**Lasure
Palissandre**




**Lasure
Vert
citron**



**Lasure
Vert
claire**



**Lasure
Vert
foncé**



**Lasure
Acajou**




**Lasure
Blanc**




**Lasure
Jaune
oregon**




**Lasure
Bleu**




**Lasure
Noir**



**Lasure
Noyer**




**Lasure
Rouge
vif**




**Lasure
Rouge
brique**


LASURE AVEC ANTI-UV




**Lasure
Palissandre**



**Lasure
Vert
citron**




**Lasure
Vert
claire**




**Lasure
Vert
foncé**




**Lasure
Jaune
oregon**




**Lasure
Bleu**




**Lasure
Noir**



**Lasure
Noyer**




**Lasure
Acajou**




**Lasure
Blanc**




**Lasure
Rouge
vif**




**Lasure
Rouge
brique**




**Lasure
Eucalyptus**



**Lasure
unicolore**



**Lasure
Chêne
clair**



**Lasure
Eucalyptus**

RÉFÉRENCES

Chez hazovato®, nous nous engageons à fournir des matériaux de construction de haute qualité, adaptés aux exigences des professionnels du bâtiment. Plusieurs entreprises de renom nous ont déjà fait confiance et ont choisi nos produits pour la réalisation de leurs projets.



Ils ont fait appel à notre expertise et à la fiabilité de nos matériaux pour mener à bien leurs constructions. Leur satisfaction témoigne de notre engagement envers l'excellence et notre capacité à répondre aux besoins les plus exigeants.

Rejoignez-les et construisons ensemble des projets durables et innovants !



NOUS CONTACTER



+261 20 76 350 05 / 20 76 351 60



showroom@hazovato.com



**Respecte les normes
européennes et internationales**

