

Hazovato sublime les pierres naturelles

de Madagascar depuis 1956





#### INTRODUCTION

Les phases de transformation :

SCIAGE / ASSEMBLAGE / POLISSAGE / FINITION

## Nos substances minérales :

AGATE [ Bleue ]

**CALCITE** [Orange/Jaune]

LABRADORITE

**JASPE**[ Rouge / Orbiculaire ]

CIPOLIN

**ARAGONITE** 

**BOIS SILICIFIÉ** 

**DOLOMIE** 

#### **MARBRE**

[Blanc/Noir/Ivahony/Isaorana]

OPALE

**QUARTZ** [Blanc]

SPINELLE

**APATITE** 

**SPHENE** 

**EPIDOTE** 

## Les phases de finition :

MOSAÏQUE / OPUS INCERTUM / AGGLOMÉRÉ / CALEPINÉ

## INTRODUCTION

ienvenue dans notre catalogue des pierres de Hazovato. Nous vous présentons ici une sélection de pierres naturelles transformées avec expertise et passion. Ces pierres, sélectionnées pour leur qualité et leur esthétique, sont utilisées dans divers domaines, allant de la décoration intérieure à l'architecture. Découvrez nos types de pierres, leur transformation et leurs finitions.

## Les phases de transformation


Le sciage est la première étape de la transformation, il consiste à découper les blocs de pierre en plaques ou en éléments plus petits adaptés aux besoins du projet.

*L'assemblage* permet d'avoir les différentes formes et structures de pièces en pierre qu'on souhaite avoir, allant des sculptures aux éléments structuraux.

Le polissage est une technique qui confère à la pierre une texture moins rugueuse et mieux adaptée pour les surfaces extérieures et antidérapantes.

*La finition* apporte brillance et éclat aux pierres, mettant en valeur leurs couleurs et leurs motifs naturels.

La gravure permet d'apporter des motifs ou des inscriptions sur la pierre, idéale pour les plaques commémoratives ou décoratives.



## **NOS SUBSTANCES MINÉRALES**



JASPE ORBICULAIRE























ET





MARBRE BLANC









POUR VOS DÉCORATIONS



MARBRE ISAORANA MARBRE IVAHONY

**EPIDOTE** 

## Les phases de finition :

La technique de *la mosaïque* permet d'assembler de petits morceaux de pierre pour créer des motifs artistiques et décoratifs.

*Opus Incertum* consiste en la pose de pierres de formes irrégulières, créant un rendu naturel et authentique.

**L'aggloméré** est une composition de fragments de pierre liés par un ciment ou une résine, idéale pour des surfaces homogènes et résistantes.

*Calepiné* consiste à disposer les pierres selon un schéma précis pour un rendu esthétique structuré et harmonieux.

Ce catalogue vous offre un aperçu des pierres et de leurs transformations disponibles chez Hazovato. Pour toute information supplémentaire ou commande personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.



## AGATE

- \* <u>Description</u> : Très appréciée pour ses motifs uniques et ses couleurs variées. Utilisée en joaillerie et en objets d'art.
- \* <u>Spécificités de couleurs</u>: Rouge, bleu, vert, jaune, brun, noir, blanc, souvent avec des motifs et des bandes



Libéllé	Elément ag	ate galet 250 x 1	10 SM [standard]
Réference	VDELAG360	GA	
Dimension	L: 2,5 m	l: 1,1 m	Ep: 0,035 m
Poids	255 kg		
Piètement	Fer forgé		
Essence	Agate		
Design	A la demand	de du client	
•			



## **AGATE**

- \* <u>Description</u> : Très appréciée pour ses motifs uniques et ses couleurs variées. Utilisée en joaillerie et en objets d'art.
- \* <u>Spécificités de couleurs</u>: Rouge, bleu, vert, jaune, brun, noir, blanc, souvent avec des motifs et des bandes



Libéllé		Elément gi	Elément gigogne rond GM Agate [standard]		
Réference	-	VDELGGGF	RDGMAG		
Dimension		Ø <sub>1</sub> : 0,75 m	Ø <sub>2</sub> : 0,50 m	Ø <sub>3</sub> : 0,35 m	Ep: 0,03 m
Poids		58 kg			
Piètement		Bois			
Essence		Agate			
Design		A la demar	nde du client		





Libéllé	Elément gi	Elément gigogne rond en Calcite [standard]			
Réference	VDELGGGR	RDCA			
Dimension	Ø <sub>1</sub> : 0,50 m	Ø <sub>2</sub> : 0,37 m	Ø <sub>3</sub> : 0,25 m	Ep: 0,02 m	
Poids	25 kg				
Piètement	Bois				
Essence	Calcite				
Design	A la demar	nde du client			



<sup>\* &</sup>lt;u>Description</u> : Courante, utilisée en lithothérapie et décoration, mais trop tendre pour la joaillerie. \* <u>Spécificités de couleurs</u> : Orange, jaune.

## LABRADORITE

\* <u>Description</u> : Pierre semi-précieuse aux reflets irisés magnifiques (effet labradorescence). Très recherchée en bijouterie et en décoration.

\* <u>Spécificités de couleurs</u>: Gris avec des reflets bleu, vert, doré, violet



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Libéllé	Elément labradorite type T rectangle 200 x 100 SM [standard]
---------	--

Réference VDELLAT300RT

Dimension L: 2 m l: 1 m Ep: 0,03 m

Poids 160 kg

Piètement Bois

Essence Labradorite

Design A la demande du client



## **LABRADORITE**

\* <u>Description</u> : Pierre semi-précieuse aux reflets irisés magnifiques (effet labradorescence). Très recherchée en bijouterie et en décoration.



Libéllé	Element gigogne rond labradorite avec 1 tache bois silicifié [standard]			
Réference	VDELGGGR	DLA1BS		
Dimension	Ø <sub>1</sub> : 0,50 m	Ø <sub>2</sub> : 0,37 m	Ø <sub>3</sub> : 0,25 m	Ep: 0,02 m
Poids	25 kg			
Piètement	Bois			
Essence	Labradorite			
Design	A la deman	de du client		




<sup>\* &</sup>lt;u>Spécificités de couleurs</u>: Gris avec des reflets bleu, vert, doré, violet

## **JASPE**

\* <u>Description</u> : Pierre ornementale colorée et veinée, populaire en bijouterie et en sculpture.



Libéllé	Elément Jaspe Rond d150 SM [standard]
Réference	VDELJA150RD
Dimension	Ø: 1,5 m
Poids	142 kg
Piètement	Bois
Essence	Jaspe
Design	A la demande du client



<sup>\* &</sup>lt;u>Spécificités de couleurs</u> : Rouge, orbiculaire

## CIPOLIN

- \* <u>Description</u> : Roche métamorphique composée principalement de marbre et de mica.
- \* <u>Spécificités de couleurs</u> : Généralement blanc à vert clair avec des veines vertes dues à la présence de silicates (mica, chlorite).



Libéllé	Obélisque GM	l Ht 63 avec socle carré [standard]
Réference	VDBBOBh630	CI
Dimension	H: 0,63 m	Socle: 0,15 m x 0,15 m
Poids	9,9 kg	
Essence	Cipolin	
Design	A la demande	du client



## **ARAGONITE**

- \* <u>Description</u> : Belle pierre de collection, utilisée en lithothérapie et décoration, mais peu en joaillerie.
- \* <u>Spécificités de couleurs</u> : Blanc, brun, jaune, bleu, vert, rouge, souvent translucide



Libéllé	Colonne arag	gonite carré [standa	rd]
Réference	VDCHAR25C	R100	
Dimension	H: 1 m	l: 0,25 m	Ep: 0,02 m
Poids	50 kg		
Essence	Aragonite		
Design	A la demand	e du client	



## **BOIS SILICIFIÉ**

\* <u>Description</u>: Très esthétique et recherché en décoration, mais moins prisé que les gemmes.
\* <u>Spécificités de couleurs</u>: Brun, beige, rouge, jaune, parfois avec des teintes

bleu-gris



Libéllé		Elément Tran	Elément Tranche 67x51 cm Bois silicifié [standard]			
Réference		VDELTR116BS				
Dimension		L: 0,67 m	l: 0,51 m	Ep: 0,03 m		
Poids		37 kg				
Piètement		Fer forgé				
Essence		Bois silicifié				
Design		A la demande	e du client			




## **BOIS SILICIFIÉ**

\* <u>Description</u>: Très esthétique et recherché en décoration, mais moins prisé que les gemmes.
\* <u>Spécificités de couleurs</u>: Brun, beige, rouge, jaune, parfois avec des teintes

bleu-gris



		1	6
Design	A la demande du client		1
Essence	Bois silicifié	A	
Piètement	Bois		
Poids	142 kg		
Dimension	Ø: 1,50 m	Ep: 0,03 m	
Réference	VDELBS150RD		
Libéllé	Elément Bois silicifié Ro	nd d150 SM [standar	d



## **MARBRE NOIR**

\*Ce marbre est caractérisé par une couleur noire profonde, parfois avec des veines blanches ou grises. Il est utilisé dans des applications élégantes et luxueuses, comme les sols, les countertops et les sculptures. Ce marbre est souvent prisé pour sa capacité à ajouter une touche sophistiquée et intemporelle à un espace.



Libéllé	Elément Marbre Noire Rond d100 SM [standard]
Réference	VDELMN100RD
Dimension	Ø: 1 m
Poids	63 kg
Piètement	Bois
Essence	Marbre noir
Design	A la demande du client



## MARBRE IVAHONY

\* Ce marbre provient de Madagascar et est apprécié pour sa couleur beige ou crème, avec des nuances de rose et des veines subtiles allant du rouge au brun. L'Ivahony est un marbre assez unique et recherché pour des travaux de finition élégants et pour ajouter de la chaleur à des projets architecturaux.



Elément Marbre Ivahony Type T Carré 90x90 [standard]
VDELIVT180CR
L: 0,9 m
65 kg
Bois
Marbre ivahony
A la demande du client



## **MARBRE ISAORANA**

\* Un autre marbre provenant de Madagascar, l'Isaorana se distingue par sa texture particulière et ses tonalités qui varient du blanc au gris clair, souvent avec des inclusions fines et des veines argentées ou dorées. Il est utilisé dans des projets haut de gamme, souvent dans des revêtements de murs ou des sols de luxe.



Libéllé	Elément Marbre Isaorana Rond d90 [standard]	
Réference	VDELIS90RD	
Dimension	Ø: 0,9 m	
Poids	51 kg	
Piètement	Bois	
Essence	Marbre isaorana	
Design	A la demande du client	



## MARBRE BLANC

\* Le marbre blanc est probablement l'un des types de marbre les plus connus. Sa couleur pure et lumineuse, souvent avec des veines fines ou marbrures grises, est idéale pour des intérieurs classiques et modernes. Il est utilisé dans les sculptures, les sols, les plans de travail, et il symbolise la pureté et l'élégance.



Libéllé	Colonne mark	Colonne marbre blanc hexagonale d25 Ht 60 [standard]			
Réference	VDCNMB25H	VDCNMB25HX60			
Dimension	Ø: 0,25 m	H: 0,6 m	Ep: 0,02 m		
Poids	47 kg	47 kg			
Essence	Marbre blanc	Marbre blanc			
Design	A la demande	A la demande du client			



\* <u>Description</u> : Minéral oxydé d'aluminium et de magnésium souvent confondu avec le rubis ou le saphir.

\* <u>Couleurs</u>: Rouge, rose, violet, bleu, noir, incolore. Le rouge est souvent le

plus recherché.



Libéllé	Décoration M/car Ht 24 avec socle Ø 12 spinelle [standard]
Réference	VDBBDMh24SL
Dimension	Ø: 0,24 m
Poids	1,35 kg
Essence	Spinelle
Design	A la demande du client



## SPHÈNE

- \* <u>Description</u> : Minéral rare riche en titane avec un fort éclat et une dispersion élevée.
- \* <u>Couleurs</u> : Vert, jaune, brun, rouge, parfois incolore. Son éclat peut rappeler celui du diamant.



Libéllé	Lampe Sacré Ht 22 et Ø 14 sphène [standard]
Réference	VDLPSCh22SN
Dimension	Ø: 0,22 m
Poids	1,6 kg
Essence	Sphène
Design	A la demande du client



## **TERRAZZO**

\* <u>Description</u>: Le terrazzo est un matériau de revêtement fait de morceaux de marbre, verre ou quartz, mélangés avec un liant et polis pour une surface lisse. Apprécié pour sa durabilité et sa polyvalence, il est disponible en diverses couleurs.

\* <u>Couleurs</u>: Blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune, beige clair, gris, marron



Libéllé		Elément Galet 180 x 160 Terrazzo réf 615 CG		
Réference		VBELG340TR615CG		
Dimension		L: 1,8 m	l: 1,6 m	Ep: 0,035 m
Poids		199 kg		
Piètement		Fer forgé		
Essence		Terrazzo		
Design		A la demand	de du client	15






\* <u>Application</u>: Tous les Marbres [blanc, noir, ivahony, isaorana] et l'Aragonite



Dimension	L: 0,45 m	l: 0,80 m	Ep: 0,03 m	
Essence	Marbre noir			
Design	A la demande du client			



# Vout est possible sur mesure!



Chez hazovato®, nous sommes conscients que chaque projet est unique.

C'est pourquoi nous vous proposons des solutions complètes et un service d'accompagnement sur mesure afin de vous garantir le meilleur.

## Produits personnalisés :

-Chaque pièce produite peut être façonnée à votre image en modifiant ses dimensio<mark>ns, ses couleurs et autres</mark> particularités.

#### Services sur mesure :

— Nous vous accompagnons à chaque phase de votre projet jusqu'à l'obtention du rendu souhaité. De la conception à l'exécution, nous restons attentifs pour vous fournir des résultats conformes à vos exigences.

## NOUS CONTACTER



Co

**+261 38** 85 573 35 / **+262** 693 05 35 47



Z.I Forello Tanjombato Antananarivo - Madagascar

B.P 414 TANA 101



showroom@hazovato.com