

The background of the image is a high-quality photograph of a modern interior. On the left, there is a dark-stained wooden door with horizontal panels. To the right, a wooden staircase with a matching handrail and glass balustrade leads upwards. The walls are a neutral, textured grey, and the floor is made of wide-plank wood. The overall lighting is warm and soft, creating a sophisticated and inviting atmosphere.

hazovato

Signature

www.hazovato.com

+40 ANS

D'EXPERTISE DANS LA
TRANSFORMATION DE
LA MATIÈRE ET DES
ESPACES





L'architecture et le design ont toujours émergé d'un geste primordial et essentiel : la transformation de la matière, que ce soit un bloc de pierre en une structure, une essence de bois en un espace, ou encore, la réalisation d'une idée en un lieu habité.

Pour Hazovato Signature, cette transformation est le cœur même de notre démarche.

Notre travail ne se limite pas à la conception de matériaux, de mobilier ou d'éléments d'aménagement, nous nous consacrons à créer des expériences spatiales qui peuvent donner une identité distincte aux espaces et favoriser leur évolution au fil du temps.

Chaque projet est envisagé comme un dialogue entre plusieurs dimensions :

la matière

la structure

l'usage

l'émotion

Ainsi, chaque réalisation devient un passage : le passage d'une idée vers une forme, d'un matériau brut vers une œuvre maîtrisée, d'un espace fonctionnel vers un lieu porteur de sens.

Dans un monde où les environnements construits façonnent profondément nos modes de vie, Hazovato Signature s'engage à concevoir des solutions architecturales exigeantes, durables et profondément ancrées dans la matière.

+40

ans d'expertise dans la
transformation du bois et
de la pierre

+400

projets de construction
bois réalisés

+400

collaborateurs engagés



VISION

Devenir une référence internationale dans la transformation de matériaux naturels pour l'architecture contemporaine.

MISSION

Transformer la matière en espaces de vie : fonctionnels, durables et esthétiques.

NOS VALEURS

TRANSFORMATION

Révéler le potentiel de la matière.

EXIGENCE

Chaque détail compte.

MAÎTRISE DE LA MATIÈRE

Comprendre profondément les matériaux naturels.

AMBITION

Contribuer à une nouvelle génération d'espaces architecturaux.

DURABILITÉ

Créer des solutions conçues pour durer.


The image shows a close-up of a stack of wooden planks. The top plank is a light brown color with a visible wood grain. Below it, several darker brown planks are visible, showing the edges of the stack. The lighting is warm, highlighting the texture of the wood. Overlaid on the top plank is the 'hazovato' logo in a white serif font, with a white roofline graphic above the 'h'. Below the brand name, the word 'Signature' is written in a white cursive script.

hazovato
Signature


100%
bois naturel




Des matériaux écoresponsables



L'architecture à plusieurs couches offre une remarquable résistance à l'usure et une stabilité supérieure.




L'utilisation d'éléments standards et personnalisés facilite la création d'un design unique.




L'installation est facile et rapide, avec des risques réduits au minimum. Chaque composant est réalisé avec exactitude à l'aide de machines de pointe, et le revêtement final est posé en atelier, réduisant presque à zéro les fautes sur le terrain.



S'adapte aussi bien aux environnements très humides qu'aux environnements plus secs.



Une vaste sélection de styles, d'essences de bois, de dimensions, de qualités, de textures et de finitions qui offre un nombre illimité d'options pour le design.



Une production moderne automatisée assure des tarifs compétitifs et une réalisation rapide des commandes pour les projets commerciaux et privés, au niveau le plus élevé à l'échelle mondiale.

Finitions de protection et d'esthétique

VERNIS

Protège fortement contre l'humidité, les rayures et les taches.

Aspect : mat, satiné ou brillant.

CIRE

Donne un toucher doux et chaleureux.

Protection plus légère, nécessite un entretien régulier.

LASURE

Protège tout en laissant apparaître le veinage du bois.

Souvent utilisée pour les menuiseries visibles.

PEINTURE


Recouvre totalement le veinage.

Utilisée pour un rendu décoratif ou moderne.

TEINTURE

Modifie la couleur du bois sans masquer son aspect naturel.

Peut être suivie d'un vernis ou d'une huile.





Finitions techniques et décoratives

LISSE OU BRILLANTE

Aspect luxueux et lumineux.

MATE

Aspect naturel et moderne.

BROSSÉ

Met en valeur les fibres du bois.

GRAIN D'ORGE

Aspect élégant et artisanal



NOS ESSENCES DE BOIS


Chez Hazovato Signature, nous sélectionnons avec soin des essences de bois de qualité pour garantir des produits durables et esthétiques.

Dans notre usine, nous utilisons principalement 10 essences de bois :

le Pin — le Sohiky — le Niové — le Frêne — le Noyer d'Afrique — le Hêtre —
l'Epicéa — le Chêne clair — l'Iroko — le Tali — le Douglas — Moabi

Chacune de ces essences offre des caractéristiques uniques, alliant robustesse et élégance, pour répondre à vos besoins en matière d'immobilier, de mobilier et de décoration.


BOIS DE MADAGASCAR



PIN
Pinus patula

SOHIHY
Adina microcephala

BOIS D'EUROPE



EPICÉA
Picea abies


FRÊNE
Fraxinus excelsior

CHÊNE CLAIR
Quercus petraea

HÊTRE
Fagus sylvatica

DOUGLAS
Pseudotsuga menziesii

BOIS EXOTIQUES D'AFRIQUE



NIOVÉ
Staudtia kamerunensis

NOYER D'AFRIQUE
Lovoa trichilioides

IROKO
Milicia excelsa

TALI
Erythrophleum ivorense

MOABI
Baillonella toxisperma

CLASSE DE RISQUES

Pour évaluer les risques de dégradation des bois et les traitements éventuels de préservation qui en découlent, 5 classes de risques sont définies par la norme EN335-2.

Classe de risques	Emploi du bois	Produits utilisés
1	en intérieur, où le bois reste sec	Insecticide / fongicide Autoclave 8kg/m ³
2	en intérieur, avec risque d'humidité occasionnelle	
3	en extérieur, sans contact avec le sol, mais soumis à des intempéries	Autoclave 8kg/m ³ Autoclave 12kg/m ³ Autoclave 16kg/m ³
4	en extérieur, en contact direct avec le sol ou l'eau douce	
5	en contact permanent avec l'eau de mer	Autoclave 24kg/m ³

PERFORMANCES

Bois	Dureté	Humidité	Usage	Entretien	Esthétique
Pin Classe 3 et 4	0.49	●●○	Structure	Facile	Clair, chaleureux
Sohihy	0.90	●●●	Parquet, escaliers, portes	Modéré	Beige clair, grain fin, aspect rubané
Epicéa	0.47	●○○	Chambre / zones peu sollicitées	Facile	Très clair, uniforme
Noyer d'Afrique	0.53	●●○	Séjour / usage modéré	Facile	Brun rosé, élégant
Frêne	0.68	●●○	Séjour / bureaux	Facile	Veinage marqué, moderne
Chêne	0.713	●●●	Séjour / zone à passage fréquent	Modéré	Teinte naturelle, intemporelle
Niové	0.88	●●●	Zones à fort passage	Très facile	Brun profond, noble
Iroko	0.64	●●●●	Intérieur / zones humides	Facile	Doré à brun, exotique
Hêtre	0.71	●●○	Séjours, escaliers, pièces à fort passage	Modéré	Claire à rosée, élégante et homogène
Tali	0.85 à 0.95	●●●	Escaliers, parquet, terrasse, structure et zones à fort passage	Faible à moyen	Brun rouge foncé, noble et exotique
Douglas	0.54	●●○	Mobiliers, structure, bardage extérieur	Facile	Rosé à brun, veinage marqué, fil droit
Moabi	0.87	●●●	Escaliers, parquet, mobilier, menuiserie et zones à fort passage	Modéré	Brun rosé à rouge, fil droit, grain fin

●○○ Faible ●●○ Moyenne ●●● Elevée ●●●● Très élevée

BOIS STRUCTUREL

Du bois qui porte vos projets en silence



Pin massif - classe 3 et 4

Traité autoclave, il combine solidité et durabilité pour vos charpentes et structures extérieures, avec un rapport qualité/prix imbattable

Bois lamellé-collé

Bénéficiant des mêmes traitements de protection, il offre une stabilité dimensionnelle et une résistance mécanique accrues, idéal pour les grandes portées et les ouvrages complexes

Classe de résistance, densité, durabilité : chaque référence est sélectionnée pour couvrir l'ensemble de vos besoins structurels, de la charpente courante aux ouvrages les plus exigeants.



PIN MASSIF & LAMELLÉ-COLLÉ

Le bois, mais en mieux: plus stable, plus grand, plus fable

CARACTÉRISTIQUES

ESSENCES	Pin classe 3 et 4
FORME	Droite, cintrée, etc...
USAGE	Matériaux de construction
DENSITÉ (KG/M³)	420

DIMENSIONS

PIN MASSIF

SECTION	
21 x 95 mm	70 x 70 mm
21 x 195 mm	70 x 95 mm
45 x 45 mm	70 x 145 mm
45 x 70 mm	70 x 220 mm
45 x 95 mm	95 x 95 mm
45 x 145 mm	95 x 145 mm
45 x 195 mm	95 x 195 mm

PIN LAMELLÉ-COLLÉ

SECTION
140 x 140 mm
200 x 200 mm

PARQUETS

Le parquet est la base de tout projet.

*Il définit les volumes, influence la lumière et crée une continuité dans
l'espace.*



CARACTÉRISTIQUES

ESSENCES	Epicéa, Pin, Hêtre, Frêne, Niové, Noyer d'Afrique, Chêne clair, Iroko, Tali, Douglas, Sohiky, Moabi		
FINITIONS	Vernis vitrificateur		
USAGE	Résidentiel et Commercial		
DIMENSIONS	L : Variable	I : 120mm	Ep : 21 mm
ENTRETIEN	Facile, longue durée de vie		

PORTES


C'est la première chose que votre main touche en rentrant.

C'est ce qui sépare le bruit du monde du silence



CARACTÉRISTIQUES

ESSENCES	Epicéa, Pin, Hêtre, Frêne, Niové, Noyer d'Afrique, Chêne clair, Iroko, Tali, Douglas, Sohihy, Moabi
FINITIONS	Vernis vitrificateur
USAGE	Intérieur / Extérieur
POSE	Rapide et précise
ENTRETIEN	Facile, longue durée de vie



Fano



Miva



Haita



Vohitra



Nora



Satrana



Tapia



Tsiaro



Voanio



Ravinala

DIMENSIONS STANDARD PORTE BATTANTE

Hauteur	Largeur
2.10 m ■	1 m ■
	0.90 m ■
	0.80 m ■

DIMENSIONS PORTE PIVOTANTE

Selon demande du client

PLINTHE

*C'est la dernière pièce posée, et la première qu'on ne regarde jamais.
Pourtant, c'est elle qui dit si votre parquet est fini ou simplement arrêté.*



CARACTÉRISTIQUES

ESSENCES	Pin, Hêtre, Frêne, Vintanina, Eucalyptus, Niové, Noyer d'Afrique, Chêne clair, Tali, Douglas, Sohihy, Moabi
FINITIONS	Vernis vitrificateur
USAGE	Résidentiel / Public
POSE	Rapide
ENTRETIEN	Facile, longue durée de vie

MARCHES D'ESCALIER

*Celui que vous monterez des milliers de fois, les yeux fermés, les bras
chargés, pressé ou rêveur.*



CARACTÉRISTIQUES

ESSENCES	Epicéa, Hêtre, Frêne, Niové, Noyer d'Afrique, Chêne clair, Iroko, Tali, Douglas, Sohihy, Moabi
FINITIONS	Vernis vitrificateur
DIMENSIONS	Ep : 40 à 50 mm
POSE	Rapide et précise
ENTRETIEN	Facile, longue durée de vie
CONCEPTION	Massif et 3 plis





+261 34 78 212 48



direction.commerciale@hazovato.com



Z.I. Forello Tanjombato
Antananarivo Atsimondrano

